

[dvs.kh.ua](http://dvs.kh.ua)

## Комплекты для установки мансардных окон ВЕЛЮКС в Харькове



Если вы решили самостоятельно установить мансардные окна, то несомненно, вам понадобятся комплекты для установки, которые включают в себя все необходимое для долгой и надежной эксплуатации мансардных окон. Компания VELUX предусмотрела большой набор компонентов, которые вы можете использовать в процессе монтажа:

- Водонепроницаемые оклады
- Гидро-, тепло- и пароизоляционные комплекты
- Комплекты внутренней отделки (откосы и комплекты направляющих).

### Водонепроницаемые оклады VELUX

Водонепроницаемые оклады — важнейший компонент (система желобов) в процессе монтажа для сопряжения мансардного окна, который препятствует проникновению

воды в подкровельную область.

Оклад VELUX представляет собой алюминиевый лист, окрашенный в темно-серый цвет (RAL 7043). Такие оклады являются комбинированными и позволяют монтировать окна Велюкс в группы по два, три, четыре, шесть и больше окон. При этом стандартное расстояние между оконными коробками составляет 100 мм.

Внимание! Для различных серий мансардных окон VELUX OPTIMA и VELUX PREMIUM используются различные типы окладов. Также компания предлагает отдельные оклады для титан-цинковых и медных кровель.

#### **Оклад для окон VELUX OPTIMA EWR (для профилированного кровельного материала)**




#### **Оклад VELUX PREMIUM EDW (для профилированного кровельного материала)**



#### **Оклад VELUX PREMIUM EDS (для плоского кровельного материала)**



### Оклад для окон VELUX OPTIMA ESR (для плоского кровельного материала)



### Гидро-, паро-, теплоизоляция для окон ВЕЛЮКС



Для гидро и теплоизоляции мансардных окон VELUX компания рекомендует универсальный комплект, совместимый с линией OPTIMA и PREMIUM — **VELUX BDX**. Данный комплект включает теплоизоляционный контур между окном и кровлей, а также гофрированный гидроизоляционный фартук для сопряжения мансардного окна с гидроизоляцией вашей кровли. Вы можете купить отдельно специальный дренажный желоб и гидроизоляционный фартук отдельно в комплекте **VELUX BFX 1000**, если вам не подходит комплект **BDX**.





В качестве пароизоляционного комплекта компания VELUX предусматривает установку фартука **VELUX BBX**, который не пропускает конденсат из помещения в подкровельное пространство. Размер фартука соответствует размеру окна, его монтаж прост и понятен. В комплект входит крепление для пароизоляции. Сопряжение фартука и пароизоляции кровли производится через специальную ленту.

## Внутренняя отделка окон VELUX

Несомненно, вы захотите придать вашим окнам законченный вид. В этом вам поможет комплект направляющих и откосов компании ВЕЛЮКС.

## Комплект направляющих для откосов VELUX LSG



Для монтажа откосов вам понадобится комплект стальных направляющих и крепежа **VELUX LSG**. Комплект универсален — подходит для серий (ОПТИМА и PREMIUM) и обеспечивает надежную и качественную отделку. В комплекте данных откосов входит и фирменная пароизоляция VELUX BBX.

## Откосы для мансардных окон VELUX LSC





Готовые универсальные (для моделей OPTIMA и PREMIUM) откосы **VELUX LSC** предназначены для быстрой и красивой отделки мансардных окон. Откосы производятся из ПВХ и подходят под разные размеры окон. Не требуют окраски и склеивания. Также в данный комплект входит пароизоляционный фартук VELUX BBX.

За более детальной информацией о комплектах для установки для мансардных окон VELUX обращайтесь к нашим менеджерам по тел (067) 490-43-08

[Скачать информацию о комплектах для установки окон VELUX в pdf формате](#)